

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
для розроблення технічних умов на приєднання
об'єктів Замовника до газорозподільної системи
ПрАТ «Новороздільського гірничо-хімічного підприємства «Сірка»

1. Повне найменування замовника приєднання: _____

2. Місцезнаходження замовника: _____

3. Код за ЄДРПОУ: _____
4. Місце розташування об'єкту замовника: _____

5. Банківські реквізити замовника: _____

6. Найменування та функціональне призначення об'єкта замовника (довідково):

7. Тип об'єкту замовника: _____
(ГРМ, газосховища, LNG, споживач газу, газовидобувне підприємство, інше – зазначити)
8. Статус об'єкту замовника: _____
(діючий/будується/проектується)
9. Прогнозований рік введення в експлуатацію об'єктів, що плануються до приєднання:

10. Назва та реквізити документу(ів), що підтверджують існування у замовника приєднання прав власності чи користування на об'єкт, що планується до приєднання, або на земельну ділянку, де планується збудувати такий об'єкт: _____

11. Назва та реквізити документу(ів), що підтверджують повноваження представника на право укладання договору на приєднання, П.І.Б. уповноважено- го представника:

12. Заявлена потужність в місці приєднання:

Максимальна _____ тис.ст.м³/год;

Мінімальна _____ тис.ст.м³/год;

Заявлений абсолютний тиск в місці приєднання:

Максимальний _____ МПа;

Мінімальний _____ МПа;

13. Прогнозований рік виходу на максимальну проектну потужність: _____

14. Річний обсяг споживання/подачі природного газу _____ тис.ст.м³/рік,
в тому числі по місяцях, в тис.ст.м³/місяць:

період	кількість	період	кількість	період	кількість	період	кількість
січень		квітень		липень		жовтень	
лютий		травень		серпень		листопад	
березень		червень		вересень		грудень	
I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	

15. Технічні характеристики об'єкту замовника (для споживачів газу):

тип та найменування обладнання, що використовує газ в якості палива чи сировини	робочий діапазон тисків, МПа		робочий діапазон годинної витрати газу, ст.м ³ /год	
	мінімальний	максимальний	мінімальний	максимальний

16. Необхідність одоризації природного газу _____ (так / ні)

17. Наявність резервних видів палива на об'єкті замовника (для споживачів) _____ (так / ні / немає потреби)

18. Час автономної роботи об'єкту замовника в умовах припинення газопостачання:

— в зимовий період _____ діб;

— в літній період _____ діб.

19. Бажане місце (точка) приєднання _____

_____ (адреса, найменування найближчого населеного пункту, об'єкту ГРМ тощо)

20. Ким забезпечується виконання проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання:

_____ (Замовник / Оператор ГРМ)

21. Ким забезпечується виконання будівельних робіт зовнішнього газопостачання:

_____ (Замовник / Оператор ГРМ)

22. Спосіб надання Оператором ГРМ відповідних рахунків щодо оплати вартості послуг з надання замовнику приєднання дозволу на приєднання, договору приєднання та технічних умов: _____

_____ (поштове відправленн, факс, інше – зазначити)

23. Інші суттєві обставини, що можуть вплинути на умови приєднання:

Додаток:

Проект двостороннього акту та схеми розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін – на _____ аркушах.

_____ (посада)

М.П.

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по-батькові)

« _____ » _____ 20 _____ року.

_____ (мобільний телефон)

_____ (робочий телефон)

_____ (адреса електронної пошти)